

Monitoring

Wspólnota Mieszkaniowa „Miedziana 16” poszukuje oferty na wykonanie systemu monitoringu budynku przy ulicy Miedzianej 16 w Warszawie.

Najważniejsze wymagania odnośnie systemu:

1. 5 kamer IP kolor (rozdzielczość przynajmniej Full HD)
2. Rejestrator i zasilacz muszą umożliwiać rozszerzenie systemu do przynajmniej 8 kamer
3. Rejestrator musi umożliwić przechowywanie nagrań przez przynajmniej 2 tygodnie (ponadto zastosowany dysk musi być z linii surveillance np. WD Purple)
4. Rejestrator musi umożliwić obsługę i podgląd materiału przez sieć Wi-Fi
5. Rejestrator musi być umieszczony w zamkniętej kasecie
6. W przypadku jednej z kamer przewidywana jest konieczność zastosowania dodatkowego promiennika podczerwieni
7. Przewody muszą zostać umieszczone w bruzdach

Opis lokalizacji:

Budynek jest przedwojenną kamienicą z cegły, więc wykonanie bruzd i prowadzenie przewodów nie powinno być trudne (brak betonowych ścian). Bruzdy po ułożeniu przewodów nie muszą być w żaden sposób zakrywane, gdyż przewidywany jest remont elewacji budynku. Przewidywane umiejscowienie kamer i rejestratora przedstawione jest na załączonym planie.

Oferty prosimy składać na adres email: wm.miedziana16@gmail.com

